





VAI01
 Apoyo isquiatico
Iskio



Fundició Gris Martelé Acer inoxidable

Normatives i certificacions:



Ref	A	H
VAI01	785	1140
VAI01I	785	1140

BENITO

info@benito.com
 tel. 93 852 1000



Materials i acabats:

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.

Acer inoxidable: Aliatge estructural amb alt contingut en crom i níquel, resistent a la corrosió. Alta resistència a la intempèrie, la humitat, els raigs UV i els agents químics presents en entorns urbans. Gràcies a la formació natural d'una capa passiva protectora, l'acer inoxidable no requereix recobriments addicionals, la qual cosa garanteix una excel·lent durabilitat, poc manteniment i una imatge estètica neta i atemporal, fins i tot en condicions exigents com zones costaneres o industrials.

Descàrregues: [Fitxa de projecte](#) |



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000