

VVBA210

Valla
ENSANCHE

By Francisco Cerdán © ® BENITO


Producte Inclusiu

Fixació perns M10

Normatives i certificacions:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Valla ENSANCHE, mides totals (llarg x alt) 1790x1195 mm, fabricada en acer (tractat amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Preparada per a ancoratge en dau de formigó (no inclòs).




Ref.	A	H	H1
VVBA210	1790	1195	200

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Valla **ENSANCHE** VVBA210




Materials i acabats:

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.

Descàrregues: *Fitxa de projecte* | *CAD* | *Instruccions muntatge* | *BIM*




ARBOR SCHOOL



El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color gris plata RAL 9006.

Ancoratge recomanat: Mitjançant ancoratge en formigó.

info@benito.com
tel. 93 852 1000