

UM371LP

Banc

Ela Plus



Formigó
blanc

Producte
Inclusiu

Acer
inoxidable

fusta
tropical


Normatives i certificacions:



Banc de disseny ELA PLUS 3000, mides totals (llarg x alt x profund) 3000x870x800 mm, fabricat amb seient de formigó armat hidròfug emmotllat, color blanc granític polit, estructura d'acer inoxidable mat i llistons de fusta tropical natural (tractats amb recub fungicida, insecticida i hidròfug). Recolzat sobre superfície preparada, pel seu propi pes. Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm o tauló fresat.

Materials i acabats:

Formigó rugós: Formigó armat acabat decapat i hidrofugat. Fabricat amb ciment, sorra i grava sobre una estructura metàl·lica que queda embebuda a l'interior. Després de sotmetre'l a un granallat, obtenim com a resultat una textura noble i duradora en el temps.




Color gris

Color blanc

Fusta tropical tractada amb LIGNUS: Fusta procedent d'explotacions responsables. Densitat superior a 930 kg/m³, en condicions del 12% d'humitat, tractada amb recobriments triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida i hidrofugat que ofereix protecció contra la penetració de la humitat. Acabat final amb una capa de pigmentació natural en acabat satinat, que li aporta una protecció addicional contra els raigs UV, que són els principals causants del deteriorament d'aquest tipus de material.

Acer inoxidable: Aliatge estructural amb alt contingut en crom i níquel, resistent a la corrosió. Alta resistència a la intempèrie, la humitat, els raigs UV i els agents químics presents en entorns urbans. Gràcies a la formació natural d'una capa passiva protectora, l'acer inoxidable no requereix recobriments addicionals, la qual cosa garanteix una excel·lent durabilitat, poc manteniment i una imatge estètica neta i atemporal, fins i tot en condicions exigents com zones costaneres o industrials.



Ref.	A	B	H	H1
UM371L	3000	800	420	-
UM371LP	3000	800	870	420
UM371LM	3000	800	460	420

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Oferim la possibilitat de personalitzar el producte mitjançant marcatge personalitzat amb l'objectiu de potenciar la seva imatge corporativa:





- Plaqueta d'alumini serigrafiada de 74 x 35 mm.
- Tauler mecanitzat mitjançant fresa.




Descàrregues: [Fitxa de projecte](#) | [Instruccions muntatge](#) | [BIM](#)




V. 2025-09-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.



- Instrucciones de Instalación
- Instructions d'installation
- Installation instructions



- Anclaje propio peso 685 Kg
- Propre ancre de poids 685 Kg
- Own weight anchor 685 Kg



**Información importante**
Informations importantes
Important information


Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel. sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.



Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballiez soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).