








Aparcabicis **ARVELO** fabricat en acer galvanitzat en calent.
Ancoratge: Mitjançant pernys d'expansió M8 segons superfície i projecte.




Ref.	A	B	C	H
VBF06	1800	550	350	500







1




2




3



4




- Instrucciones de anclaje suelo duro
- Instructions pour le scellement sol dur
- Anchoring instructions hard floor




No incluido
Non inclus
Not included

1



2






Información importante

Informations importantes

Important information




Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel. sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.




Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballiez soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).

Hoja de mantenimiento VBF06

Fiche d'entretien VBF06

Maintenance sheet VBF06

Mantenimiento del acero galvanizado

El primer paso para realizar un buen mantenimiento, es proceder a una buena limpieza del material para evaluar su estado. La influencia directa de diferentes factores como los atmosféricos, el vandalismo, mal uso... puede condicionar, interferir y acortar la duración del acero galvanizado.

En el caso de instalar un material de acero galvanizado, se recomienda limpiar periódicamente para eliminar la suciedad, salinidad, residuos, líquidos, partículas... que se pudieran depositar y contaminar el acero galvanizado.

Para proceder a la limpieza:

- Agua, detergente neutro y un paño no abrasivo..

No obstante si el material pudiera sufrir algún tipo de desperfecto que ataque al galvanizado y pueda convertirse en foco de contaminación se debe sanear y posteriormente aplicar algún tipo de galvanizado en frío.

Entretien de l'acier galvanisé

La première étape pour effectuer un bon entretien consiste à procéder à un bon nettoyage du matériau pour évaluer son état. L'influence directe de différents facteurs tels que l'atmosphère, le vandalisme, le mal utilisation... peuvent conditionner, interférer et réduire la durée en acier galvanisé.

Dans les cas de l'installation d'un produit en acier galvanisé, il est recommandé de nettoyer périodiquement pour enlever la saleté, la salinité, les résidus, les liquides, les particules... qui pourraient se déposer et contaminer l'acier galvanisé.

Pour procéder au nettoyage:

-De l'eau, un détergent neutre et un chiffon non abrasif.

Cependant, si le matériau pouvait subir un type de dommage qui attaque le produit galvanisé et peut devenir un foyer de contamination doit être nettoyé puis appliqué une sorte de galvanisation à froid.

Maintenance of galvanized steel

The first step to perform a good maintenance, is to proceed to a good cleaning of the material to evaluate your status. The direct influence of different factors such as atmospheric, vandalism, misuse... can condition, interfere and shorten the duration of galvanized steel.

In the case of installing a galvanized steel material, it is recommended to clean periodically to remove dirt, salinity, residues, liquids, particles... That could be deposited and contaminate galvanized steel.

To proceed with the cleaning:

- Water, neutral detergent and a non-abrasive cloth.

However, if the material could suffer some type of damage that attacks the galvanized and can become a focus of contamination should be cleaned up and subsequently applied some kind of cold galvanizing.