





VMA01

Mesa de Ajedrez



Fusta de pi tractada Fixació pern M10 Sense manteniment

Normatives i certificacions:




Taula ESCACS, mides totals (ample x alt) 1850x750 mm, fabricada amb taulons en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes) i tauler fenòlic enllistonat a contraveta. Estructura tubular d'acer (tractat amb el procés Ferrus, el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Ancorada sobre superfície preparada (sòl tou o sòl dur), amb pern d'expansió segons superfície i projecte.

Materials i acabats:

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.

Fusta de pi tractada en autoclau factor de risc IV, garantint així la seva durabilitat a l'exterior durant un període mínim de 10 anys. En condicions climatològiques, la fusta tractada adquireix un càlid color marró mel per després esdevenir un gris platejat natural. En cas que aquest tipus de fusta estigui sotmesa a condicions climàtiques variables, pot presentar algunes fissures superficials que no redueixen en absolut la seva durabilitat. Pel que fa a la resina i els nusos, cal tenir en compte que aquests formen part de la seva aparença natural.








Ref.	A	B	H
VMA01	1850	900	750

BENITO


info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descàrregues: [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Instruccions muntatge](#) |





Instalación mesa ajedrez VMA01



Se coloca la pieza de fijacion con dos tornillos de anclaje.