





VVP004

Valla

Protector



Ferro negre
forja

Fixació perns
M10


Normatives i certificacions:



Valla PROTECTOR, mides totals (llarg x alt) 1115x520 mm, fabricada en ferro (tractat amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Preparada per a ancoratge en dau de formigó (no inclòs).

Materials i acabats:

Acer amb tractament FERRUS: procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus està compost per tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat, i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols.



Ref.	A	C	H
VVP004	1115	375	520


BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descàrregues:




Serie Estándar - Metal con Recubrimiento en Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional. **Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Serie Design+ - Metal con Recubrimiento en Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional. **Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Serie Urban - Metal Pintado al Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional. **Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.