




Meinfu

EQUIPAMIENTO URBANO S.L

Centro

T2062M

D-400



Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma En 1563.

Zona de instalación: Clase D-400 según EN 124. Grupo 4. Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Certificación de producto: EN 124 Bureau Veritas Quality Internacional 2001.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante con hendiduras para facilitar su apertura.

Ref	Marcaje	Marco	Ø Tapa	Altura	ØPaso	UN
T2062CI	CANAL ISABEL II	Ø850	Ø625	100	Ø580	145
T2062AB	ABASTECIMIENTO	Ø850	Ø625	100	Ø580	55
T2062P	PLUVIALES	Ø850	Ø625	100	Ø580	50
T2062PILL	ILLESCAS + PLUVIALES	Ø850	Ø625	100	Ø580	112
T2062ABILL	ILLESCAS + ABASTECIMIENTO	Ø850	Ø625	100	Ø580	18